BEŞLER GROUP
güvencesiyle

beş yem

“ Paylaşmaya hazırız ”

ÜSTÜN KALİTE

YÜKSEK VERİMLİLİK

UYGUN MALİYET



beş yem

“ Paylaşmaya hazırız ”

www.besyem.com.tr | besyem | besyem | besyem


BEŞLER
beş yem
3
2
1

BEŞLER GROUP

BEŞLER UN | Beşler | BEŞLER Agro | beşler yumurta | ASLI COMPANY | HİTİT GÜNEŞİ 1 ENERJİ A.Ş.

beş yem

“ Paylaşmaya hazırız ”

Beşler Grup; bölgenin en büyük modern yem üretim tesisini 2011 yılında üreticinin ve sektörün hizmetine sunmuştur. Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde devreye giren tesisimiz saatte 80 ton üretim kapasitesine sahip, günümüz ileri teknolojisi makine ve otomasyon sistemleri ile üretim yapmaktadır.

Üretim tesisi, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yemlerinin yanı sıra işletmeye özel yem üretimi yapabilecek teknoloji ve kapasiteye sahiptir. Toz, pelet ve granül formlarda yem üretimi yapan tesisimiz, hammadde kabulünden ürün paketlemeye kadar %100 otomasyon ile sektöre hizmet vermektedir.

Beşyem markası ile pazarda tüketicinin hizmetine sunulan ürünlerimiz, uzman teknik saha çalışanlarımızın desteğiyle yetiştirici ve üreticiyi daha verimli sonuçlara ulaştırmaktadır. Üretimden tüketime kadar oluşan tüm süreçler müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmiş ve günün ihtiyaçlarına göre geliştirilmektedir.

SÜT YEMLERİ


beş yem
"Paylaşmaya hazırız"
SÜMBÜL
SÜT YEMİ
NET 50 KG
NERGİS
SÜT YEMİ
NET 50 KG
MELİSA
SÜT YEMİ
NET 50 KG
LALE
SÜT YEMİ
NET 50 KG
FİRUZE
SÜT YEMİ
NET 50 KG
GÜL
SÜT YEMİ
NET 50 KG
YASEMİN
SÜT YEMİ
NET 50 KG

beş yem

“ Paylaşmaya hazırız ”



Yasemin Süt Yemi
Jasmin Milking Feed



YASEMİN SÜT YEMİ
Yasemin Sığır Süt Yemi, protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile düşük ve düşük- orta süt verimli ineklerin beslenmesinde kullanılır. Süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan kaba yemlerin eksikliklerini tamamlar.

KULLANIM ŞEKLİ
Düşük- orta kaliteli kaba yemlere ilave olarak hayvanların süt verimlerine göre günde 5-10 kg' a kadar kullanılabilir.

Bir öğünde verilecek yem miktarının 3-4 kg' dan fazla olmaması önerilir.

Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bakım ve besleme konusunda bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için önemli olacaktır.

NEDEN YASEMİN SÜT YEMİ ?
Yasemin Sığır Süt Yemi, protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile düşük ve düşük - orta süt verimli ineklerin beslenmesinde kullanılır.

Süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan kaba yemlerin eksikliklerini tamamlar.





Gül Süt Yemi
Rose Milking Feed

GÜL SÜT YEMİ
Süt ineklerinin beslenmesinde hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir.

Hayvanlara verilen süt yemleri yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmemiş ise çeşitli problemler oluşur.

Sağmal ineklere, bir gün boyunca tüketeceği konsantre ve kaba yemler karıştırarak verilmelidir. Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları karşılanamazsa, süt verimi düşük olur, hastalıklara karşı direnci düşer, kızgınlıklar gizli seyreder ve döl tutma problemleri oluşur.

Rasyonların enerji ve protein dengesinin sağlanması önemlidir.

Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar olmalıdır.

İneklere 24 saat boyunca ulaşabilecekleri taze ve temiz su verilmelidir.



KULLANIM ŞEKLİ
Düşük- orta kaliteli kaba yemlere ilave olarak hayvanların süt verimlerine göre günde 6-12 kg'a kadar kullanılabilir.

Gül Sığır Süt Yemi, kaba yemlerden ayrı olarak veriliyor ise bir öğünde verilecek miktarın 3-4 kg'ı aşmaması önerilir.

Günde 8 kg'dan fazla Gül Sığır Yemi verilecek ise en az 3 öğünde verilmelidir, böylece işkembenin hızlı asitleşmesine karşı önlem alınır.

Süt ineklerinin beslenmesinde hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir.

Hayvanlara verilen süt yemleri yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmemiş ise çeşitli problemler oluşur.

Sağmal ineklere, bir gün boyunca tüketeceği konsantre ve kaba yemler karıştırarak verilmelidir.

Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları karşılanamazsa, süt verimi düşük olur, hastalıklara karşı direnci düşer, kızgınlıklar gizli seyreder ve döl tutma problemleri oluşur.

Rasyonların enerji ve protein dengesinin sağlanması önemlidir.

Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bakım ve besleme konusunda bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.

beş yem
" Paylaşmaya hazırız "

Melisa Süt Yemi
Melisa Milking Feed

MELİSA SÜT YEMİ ?
Doğum sonrası ineklerin süt verimleri hızlı bir artış eğilimi gösterir.

Laktasyonun ilk 70 günü içinde en yüksek sevi- yeye ulaşır. Bu dönemde ve sonrasında süt veriminin yüksek seyretmesini sağlamak için besleme ve bakım-barınak koşulları uygun olmalıdır.

Doğum sonrasında hayvanların iştahının yetersiz olması nedeniyle vücut yağları kullanılır ve hayvanlar hızla kilo kaybeder. Bu hızlı zayıflama sonucunda hayvanlarda şeker hastalığı (ketozis) ve karaciğer yağlanması oluşabilir.

Hayvanlarda kızgınlık görülmez ya da gizli seyreder.

Gebe kalma problemleri görülür.



KULLANIM ŞEKLİ
Enerji içeriği yüksek kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında kullanılması önerilir.

Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa, öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg'dan fazla verilmemelidir.

Günlük yem tüketimi 8 kg'dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4' e çıkartılması faydalıdır.

Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.

NEDEN MELİSA SÜT YEMİ ?
Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek ve protein içeriği düşük kaba yemlerle karıştırılarak dengeli beslenme yapılmasını sağlar.

İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile süt ineklerinin tüm sağım dönemi ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir.

Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.

Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir süt yemidir.

İneklerde bağışıklığın desteklenmesini sağlar.

Nergiz Süt Yemi
Daffodil Milking Feed

NERGİZ SÜT YEMİ ?

Hayvanlara verilen süt yemleri günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmemiş ise süt verim kayıpları ve gebe kalma problemleri oluşur.

Süt ineklerinin beslenmesinde konsantre ve kaba yemlerinin karıştırılarak verilmesi gerekir.

Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları karşılanamazsa, süt verimi ve canlı ağırlık kaybı, hastalıklara karşı direncin azalmasına, kızgınlıkların gizli seyretmesine ve döl tutma problemlerine neden olur. Rasyonların enerji ve protein dengesinin sağlanması oldukça önemlidir.

Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar olmalıdır.

İneklerin istedikleri zaman içebilecekleri kaliteli, temiz ve taze su önlerinde sürekli bulundurulmalıdır.
Öğünlü su verme yem tüketiminin azalmasına ve iişkembenin asitleşmesine neden olur.



KULLANIM ŞEKLİ

Orta, orta-yüksek, kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 6-13 kg 'a kadar kullanılabilir.

Günde 8 kg'dan fazla Nergis Sığır Yemi verilecek ise en az 3 öğünde verilmelidir, böylece işkembenin hızlı asitleşmesine karşı önlem alınır.

Nergis Sığır Süt Yemi, kaba yemlerden ayrı olarak veriliyor ise bir öğünde verilecek miktarın 3 - 4 kg 'ı aşmaması önerilir.

Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bakım ve besleme konusunda bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.

NEDEN NERGİZ SÜT YEMİ ?

Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek ve protein içeriği düşük kaba yemlerle karıştırılarak dengeli beslenme yapılmasını sağlar.

İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile süt ineklerinin tüm sağım dönemi ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir.

Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.

Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir süt yemidir.

İneklerde bağışıklığın desteklenmesini sağlar.

beş yem
" Paylaşmaya hazırız "

Firuze Süt Yemi
Turquoise Milking Feed

FİRUZE SÜT YEMİ ?
Doğum sonrası ineklerin süt verimleri hızlı bir artış eğilimi gösterir.

Laktasyonun ilk 70 günü içinde en yüksek sevi- yeye ulaşır. Bu dönemde ve sonrasında süt veriminin yüksek seyretmesini sağlamak için besleme ve bakım-barınak koşulları uygun olmalıdır.

Doğum sonrasında hayvanların iştahının yetersiz olması nedeniyle vücut yağları kullanılır ve hayvanlar hızla kilo kaybeder. Bu hızlı zayıflama sonucunda hayvanlarda şeker hastalığı (ketozis) ve karaciğer yağlanması oluşabilir.

Hayvanlarda kızgınlık görülmez ya da gizli seyreder.

Gebe kalma problemleri görülür.



KULLANIM ŞEKLİ
Enerji içeriği yüksek kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında kullanılması önerilir.

Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa, öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg'dan fazla verilmemelidir.

Günlük yem tüketimi 8 kg'dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır.

Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.

NEDEN LALE SÜT YEMİ ?
Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek ve protein içeriği düşük kaba yemlerle karıştırılarak dengeli beslenme yapılmasını sağlar.

İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile süt ineklerinin tüm sağım dönemi ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir.

Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.

Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir süt yemidir.

İneklerde bağışıklığın desteklenmesini sağlar.

Sümbül Süt Yemi
Hyacinth Milking Feed

SÜMBÜL SÜT YEMİ ?
Doğum sonrası ineklerin süt verimleri hızlı bir artış eğilimi gösterir.

Laktasyonun ilk 70 günü içinde en yüksek sevi- yeye ulaşır. Bu dönemde ve sonrasında süt veriminin yüksek seyretmesini sağlamak için besleme ve bakım-barınak koşulları uygun olmalıdır.

Doğum sonrasında hayvanların iştahının yetersiz olması nedeniyle vücut yağları kullanılır ve hayvanlar hızla kilo kaybeder. Bu hızlı zayıflama sonucunda hayvanlarda şeker hastalığı (ketozis) ve karaciğer yağlanması oluşabilir.

Hayvanlarda kızgınlık görülmez ya da gizli seyreder.

Gebe kalma problemleri görülür.



KULLANIM ŞEKLİ
Enerji içeriği yüksek kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında kullanılması önerilir.

Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa, öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg'dan fazla verilmemelidir.

Günlük yem tüketimi 8 kg'dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır.

Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.

NEDEN SÜMBÜL SÜT YEMİ ?
Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek ve protein içeriği düşük kaba yemlerle karıştırılarak dengeli beslenme yapılmasını sağlar.

İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile süt ineklerinin tüm sağım dönemi ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir.

Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.

Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir süt yemidir.

İneklerde bağışıklığın desteklenmesini sağlar.

beş yem
" Paylaşmaya hazırız "

Lale Süt Yemi
Tulip Milking Feed

LALE SÜT YEMİ ?

Süt sığırlarının beslenmesinde protein, enerji, vitamin ve mineral dengeleri çok önemlidir. Bu dengenin sağlanaması sonucunda süt sığırlarında canlı ağırlık kaybı veya yağlanma görülebilir.

Süt sığırı rasyonlarında yetersiz enerji nedeniyle süt verimi ve aşırı canlı ağırlık kaybı, hastalıklara karşı direncin azalması, kızgınlıkların gizli seyretmesi veya kızgınlığın oluşmaması ve döl tutma problemleri oluşur.

Rasyonda enerji eksikliği durumunda, bilinçsizce uygulanan yüksek proteinli besleme programları, protein- enerji dengesini protein lehine bozar. Dolayısıyla enerji açığı oluşacak ve bu enerji eksikliğine bağlı olarak inekler zayıflayacaktır.

Süt ineklerinin beslenmesinde yapılması gereken en faydalı uygulama; sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre ve kaba yemlerini karıştırarak kullanılmasıdır.

Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar olmalıdır.

İneklerin önünde istedikleri zaman içebilecekleri kaliteli, temiz ve taze su bulundurulmalıdır.

Öğünlü su verme yem tüketiminin azalmasına, süt ve döl verimi kayıplarına neden olur.

KULLANIM ŞEKLİ

İyi kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında kullanılması önerilir.

Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg'dan fazla verilmemelidir.

Günlük yem tüketimi 8 kg'dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır. Bir öğünde verilen konsantre yem (fabrika yemi, arpa, buğday, küspe vs dahil) miktarının 3-4 kg'ı aşmaması asidoz (işkembenin asitleşmesi) ve beslemeye bağlı ayak hastalıklarını önlemeye katkı sağlar.

NEDEN FİRUZE SÜT YEMİ ?

Lale Sığır Süt Yemi protein ve enerji bakımından dengeli bir süt yemidir.

Aynı zamanda yüksek enerji içeriği sayesinde rasyonların enerji ihtiyacını karşılar.

İçeriğinde bulunan kaliteli hammaddeler sayesinde kaliteli ve yararlanılabilir besin maddeleri sağlar.

Lale süt yemi rasyonlarda proteince zengin kuru kaba yemler ve/veya yağlı tohum küspeleri kullanıldığında rasyonun enerji eksikliğini tamamlayarak, protein enerji dengesini sağlayacak şekilde hazırlanmış özel bir yemdir.

Lale Süt Yemi
Tulip Milking Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET



ELİT GRUP SÜT YEMLERİ



beş yem

“ Paylaşmaya hazırız ”



Zakkum Süt Yemi
Oleander Milking Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ZAKKUM SÜT YEMİ

Süt verimi yüksek olan sığırların beslenmesi hassas ve özen gösterilmesi gereken bir süreçtir.
Doğum öncesi son 15-20 gün boyunca gebe süt sığırlarının iştahları çok düşüktür. Doğum stresi nedeniyle iştahları düşük olan bu hayvanlar çok hızlı kilo kaybeder.
Hızla yükselen süt verimine karşılık yem tüketiminin düşük olması sonucunda hayvanların enerji ihtiyacı karşılanamadığı için zayıflamaya başlarlar. Hızlı kilo kaybı, rahim hastalıkları gibi metabolizma problemlerine neden olur.
Yüksek süt veren ineklerin beslenmesinde kullanılan yemlerin enerji ve protein dengesinin yanı sıra, sindirilebilirliği ve lezzetliliği yüksek olmalıdır.
Doğumdan sonra dengeli ve yeterli düzeyde enerji, protein, vitamin ve mineral içeren bir rasyonla beslenemeyen hayvanlarda kızgınlık görülmez. Yumurtalık kistleri ve rahim hastalıkları artar. Gebe kalma oranları düşer.
İnekler istedikleri zaman kaliteli, temiz ve taze su içebilmelidir. Öğünlü su verme yem tüketimini azaltır ve işkembe asitleşmesine neden olur. Bundan dolayı topallıklar şekillenir.

KULLANIM ŞEKLİ

Enerji ve protein içeriği yüksek kaliteli kaba yemlere ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 4-14 kg arasında kullanılması önerilir.
Sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre ve kaba yemler karıştırılarak verilmelidir. Bu şekilde tükettirilemiyorsa, öğünlü beslemede bu yem, öğün başına 3-4 kg'dan fazla verilmemelidir. Günlük yem tüketimi 8 kg'dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır.
Yüksek süt veren sağmal hayvanlara doğumundan 3 hafta önce başlanmalıdır. Doğum yaptıklarında 24 saat içinde toplam 5 kg tüketmeleri sağlanmalıdır.
Doğum öncesi Zakkum Sığır Süt Yemi ile yapılan besleme sonucunda ağız sütü kalitesi de artar.



Şebnem Süt Yemi
Dew Milking Feed



ŞEBNEM SÜT YEMİ

Süt verimi yüksek olan sığırların beslenmesi hassas ve özen gösterilmesi gereken bir süreçtir.
Doğum öncesi son 15-20 gün boyunca gebe süt sığırlarının iştahları çok düşüktür. Doğum stresi nedeniyle iştahları düşük olan bu hayvanlar çok hızlı kilo kaybeder.
Hızla yükselen süt verimine karşılık yem tüketiminin düşük olması sonucunda hayvanların enerji ihtiyacı karşılanamadığı için zayıflamaya başlarlar.
Hızlı kilo kaybı, rahim hastalıkları gibi metabolizma problemlere neden olur.
Yüksek süt veren ineklerin beslenmesinde kullanılan yemlerin enerji ve protein dengesinin yanı sıra, sindirilebilirliği ve lezzetliliği yüksek olmalıdır.
Doğumdan sonra dengeli ve yeterli düzeyde enerji, protein, vitamin ve mineral içeren bir rasyonla beslenemeyen hayvanlarda kızgınlık görülmez. Yumurtalık kistleri ve rahim hastalıkları artar. Gebe kalma oranları düşer.
İnekler istedikleri zaman kaliteli, temiz ve taze su içebilmelidir. Öğünlü su verme yem tüketimini azaltır ve işkembe asitleşmesine neden olur. Bundan dolayı topallıklar şekillenir.

KULLANIM ŞEKLİ

Enerji ve protein içeriği yüksek kaliteli kaba yemlere ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 4-14 kg arasında kullanılması önerilir.
Sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre ve kaba yemler karıştırılarak verilmelidir. Bu şekilde tükettirilemiyorsa, öğünlü beslemede bu yem, öğün başına 3-4 kg'dan fazla verilmemelidir. Günlük yem tüketimi 8 kg'dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır.
Yüksek süt veren sağmal hayvanlara doğumundan 3 hafta önce başlanmalıdır. Doğum yaptıklarında 24 saat içinde toplam 5 kg tüketmeleri sağlanmalıdır.
Doğum öncesi Zakkum Sığır Süt Yemi ile yapılan besleme sonucunda ağız sütü kalitesi de artar.



Begonya Süt Yemi
Begonia Milking Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

BEGONYA SÜT YEMİ

Süt verimi yüksek olan sığırların beslenmesi hassas ve özen gösterilmesi gereken bir süreçtir.
Doğum öncesi son 15-20 gün boyunca gebe süt sığırlarının iştahları çok düşüktür. Doğum stresi nedeniyle iştahları düşük olan bu hayvanlar çok hızlı kilo kaybeder.
Hızla yükselen süt verimine karşılık yem tüketiminin düşük olması sonucunda hayvanların enerji ihtiyacı karşılanamadığı için zayıflamaya başlarlar.
Hızlı kilo kaybı, rahim hastalıkları gibi metabolizma problemlere neden olur.
Yüksek süt veren ineklerin beslenmesinde kullanılan yemlerin enerji ve protein dengesinin yanı sıra, sindirilebilirliği ve lezzetliliği yüksek olmalıdır.
Doğumdan sonra dengeli ve yeterli düzeyde enerji, protein, vitamin ve mineral içeren bir rasyonla beslenemeyen hayvanlarda kızgınlık görülmez. Yumurtalık kistleri ve rahim hastalıkları artar. Gebe kalma oranları düşer.
İnekler istedikleri zaman kaliteli, temiz ve taze su içebilmelidir. Öğünlü su verme yem tüketimini azaltır ve işkembe asitleşmesine neden olur. Bundan dolayı topallıklar şekillenir.

KULLANIM ŞEKLİ

Enerji ve protein içeriği yüksek kaliteli kaba yemlere ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 4-14 kg arasında kullanılması önerilir.
Sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre ve kaba yemler karıştırılarak verilmelidir. Bu şekilde tükettirilemiyorsa, öğünlü beslemede bu yem, öğün başına 3-4 kg'dan fazla verilmemelidir. Günlük yem tüketimi 8 kg'dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır.
Yüksek süt veren sağmal hayvanlara doğumundan 3 hafta önce başlanmalıdır. Doğum yaptıklarında 24 saat içinde toplam 5 kg tüketmeleri sağlanmalıdır.
Doğum öncesi Zakkum Sığır Süt Yemi ile yapılan besleme sonucunda ağız sütü kalitesi de artar.



beş yem
" Paylaşmaya hazırız "

Fulya Süt Yemi
Jonquil Milking Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

FULYA SÜT YEMİ

Süt verimi yüksek olan sığırların beslenmesi hassas ve özen gösterilmesi gereken bir süreçtir.
Doğum öncesi son 15-20 gün boyunca gebe süt sığırlarının iştahları çok düşüktür. Doğum stresi nedeniyle iştahları düşük olan bu hayvanlar çok hızlı kilo kaybeder.
Hızla yükselen süt verimine karşılık yem tüketiminin düşük olması sonucunda hayvanların enerji ihtiyacı karşılanamadığı için zayıflamaya başlarlar.
Hızlı kilo kaybı, rahim hastalıkları gibi metabolizma problemlere neden olur.
Yüksek süt veren ineklerin beslenmesinde kullanılan yemlerin enerji ve protein dengesinin yanı sıra, sindirilebilirliği ve lezzetliliği yüksek olmalıdır.
Doğumdan sonra dengeli ve yeterli düzeyde enerji, protein, vitamin ve mineral içeren bir rasyonla beslenemeyen hayvanlarda kızgınlık görülmez. Yumurtalık kistleri ve rahim hastalıkları artar. Gebe kalma oranları düşer.
İnekler istedikleri zaman kaliteli, temiz ve taze su içebilmelidir. Öğünlü su verme yem tüketimini azaltır ve işkembe asitleşmesine neden olur. Bundan dolayı topallıklar şekillenir.



KULLANIM ŞEKLİ

Enerji ve protein içeriği yüksek kaliteli kaba yemlere ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 4-14 kg arasında kullanılması önerilir.
Sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre ve kaba yemler karıştırılarak verilmelidir. Bu şekilde tükettirilemiyorsa, öğünlü beslemede bu yem, öğün başına 3-4 kg'dan fazla verilmemelidir. Günlük yem tüketimi 8 kg'dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır.
Yüksek süt veren sağmal hayvanlara doğumundan 3 hafta önce başlanmalıdır. Doğum yaptıklarında 24 saat içinde toplam 5 kg tüketmeleri sağlanmalıdır. Doğum öncesi Zakkum Sığır Süt Yemi ile yapılan besleme sonucunda ağız sütü kalitesi de artar.



BESİ YEMLERİ




MAKSİMUM KAZANÇ
Kaliteli Rasyon
MİNİMUM MALİYET

Zambak Besi Bitirme Yemi

Lily Fattening Finished Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ÖZELLİKLERİ

Mevcut beslemenizden, Zambak Sığır Besi Bitirme yemine geçişler de en az 1-2 hafta süre ile alıştırma yapmak, işkembenin yeme daha güvenli uyum sağlamasına yardım eder. Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün boyunca sığırların yiyebileceği kadar besi yemi yemliklerinde bulundurulmalı ve önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve saman eksik bırakılmamalıdır.
Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg Zambak Sığır Besi Bitirme Yemi hesap edilerek yemleme yapılmalıdır. Zambak Sığır Besi Bitirme yeminin kullanımı ile daha yüksek performans elde etmek için, rasyonlar konusunda firmamız teknik personellerinden destek alınız.



NEDEN ZAMBAK BESİ BİTİRME YEMİ ?

Zambak Sığır Besi Bitirme yemi 10 aylık yaştan sonra veya 340/350 kg canlı ağırlıktan sonra hayvanların kesimine kadar kullanılacak bir yemdir.

Besinin son döneminde çok istenirse 1-2 kg tahıl ilaveleri ile besi programı tamamlanabilir.

Zambak Sığır Besi Bitirme Yemi, besideki danalarının sindirim sistemi bozukluklarına engel olacak şekilde önlemler alınarak üretilmiştir.

Dengeli bir protein-enerji içeriği sayesinde hayvanların iskelet kas gelişiminin ve günlük canlı ağırlık artışının yüksek olmasını sağlar.

Yüksek canlı ağırlık ve karkas randımanı sağlar.

Dengeli vitamin-mineral içeriğine sahiptir.

Hayvanlar ayrıca vitamin - mineral takviyesine ihtiyaç
duymaz.

Karanfl Besi Geliştirme Yemi

Clove Fattening Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ÖZELLİKLERİ

Mevcut beslemenizden, Karanfil Sığır Besi Geliştirme yemine geçişlerde en az 1-2 hafta süre ile alıştırma yapmak, işkembenin yeme daha güvenli uyum sağlamasına katkıda bulunur.

Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün boyunca sığırların yiyebileceği kadar besi yemi yemliklerinde bulundurulmalı ve önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve saman eksik bırakılmamalıdır.

Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda her 100 kg. canlı ağırlığa 2 Kg Karanfil Sığır Besi Geliştirme yemi hesap edilerek yemleme yapılmalıdır.

Karanfil Besi Yeminin Kullanımı ile daha yüksek performans elde etmek için, rasyonlar konusunda firmamız teknik personellerinden destek alınız.



NEDEN KARANFİL BESİ GELİŞTİRME YEMİ ?

Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi 8,5-10 aylık yaşta bulunan veya 260-340 kg canlı ağırlıklar arasında olan hayvanların beslenmesinde kullanılacak bir yemdir.

Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi işkembenin asitleşmesini engellemek amacıyla özel katkılarla desteklenmiştir.

Kaliteli protein ve enerji kaynağı hammadde- ler kullanılarak özel olarak hazırlanmıştır.

Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi, besi danalarının sindirim sistemi bozukluklarına engel olacak şekilde önlemler alınarak üretilmiştir.

Dengeli bir protein-enerji içeriği sayesinde hayvanların iskelet - kas gelişiminin ve günlük canlı ağırlık artışının yüksek olmasını sağlar.

Hayvanları erken yaşta kesim ağırlığına ulaştırır.

Dengeli vitamin-mineral içeriğine sahiptir.

Hayvanlar ayrıca vitamin-mineral takviyesine ihtiyaç duymaz.

Hayvanların ayak sağlığını korur.

beş yem
" Paylaşmaya hazırız "

Lavanta Besi Yemi
Lavender Fattening Started Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ÖZELLİKLERİ

Mevcut beslemenizden, Lavanta Sığır Besi Başlangıç yemine geçişlerde en az 1-2 hafta süre ile alıştırma yapmak, işkembenin yeme daha güvenli uyum sağlamasına katkıda bulunur.

Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün boyunca sığırların yiyebileceği kadar besi yemi yemliklerinde bulundurulmalı ve önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve saman eksik bırakılmamalıdır. Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg Lavanta Sığır Besi Başlangıç yemi hesap edilerek yemleme yapılmalıdır.

Uygun bakım ve besleme koşulları hakkında firmamızın bölge satış müdürlerinden destek almanız faydalı olacaktır.



NEDEN LAVANTA BESİ BAŞLANGIÇ YEMİ?

Enerji içeriği yüksek kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında kullanılması önerilir.

Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa, öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg'dan fazla verilmemelidir.

Günlük yem tüketimi 8 kg'dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır.

Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış müdürleri- mizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.



Manolya Sığır Besi Yemi
Magnolia Cattle Feed



ÖZELLİKLERİ

Serbest olarak 24 saat boyunca hayvanların önünde bulundurulması önerilir.

Besinin başlangıç döneminde (190-260 kg canlı ağırlık arasında), bu yemle birlikte yüksek proteinli kaba veya konsantre yemlerin uygun miktarlarda verilmesi tavsiye edilir.

Besinin bitirme döneminde (320 kg'ın üzerinde) bu yemle birlikte yüksek enerjili kaba ve/veya konsantre yemlerin yemlerin uygun miktarlarda verilmesi tavsiye edilir.

Bu yemle birlikte işkembenin asitleşmesini engelleyecek şekilde saman veya çayır otu hayvanların önünde 24 saat boyunca bulundurulmalıdır.

Manolya Besi Yeminin kullanımı ile daha yüksek performans elde etmek için, bakım ve besleme konusunda firmamız teknik personellerinden destek alınız.



NEDEN MANOLYA SIĞIR BESİ YEMİ?

Orta, orta-yüksek, kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 6-13 kg 'a kadar kullanılabilir.

Günde 8 kg'dan fazla Nergis Sığır Yemi verilecek ise en az 3 öğünde verilmelidir, böylece işkembenin hızlı asitleşmesine karşı önlem alınır.

Nergis Sığır Süt Yemi, kaba yemlerden ayrı olarak veriliyor ise bir öğünde verilecek miktarın 3 - 4 kg 'ı aşmaması önerilir.

Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bakım ve besleme konusunda bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.



Lotus Elit Besi Yemi

Lotus Special Fattening Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

Yüksek yağ oranına sahip, tahıl ve işkembe tamponlayıcı ürünler içeren, besi süresini kısaltan ve canlı ağırlık artışını hızlandırarak yüksek randıman sağlayan 15 proteinli özel besi yemidir.



Akasya Elit Besi Yemi
Acacia Special Fattening Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

Yoğun miktarda tahıl kullanılan işletmelerde besi hayvanlarının protein, yağ, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayan, ayak hastalıklarına karşı direnç sağlayacak içeriğe sahip 20 Proteinli, yüksek yağ ve düşük nişastalı içeriğe sahiptir.

Tahılla 1-1, 1-1,5 oranları şeklinde kullanılabilen besi konsantre yemidir.



Filiz Buzağı Başlangıç Yemi
Sprout Calf Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ÖZELLİKLERİ
Yeni doğan buzağılarının sütten kesildikten iki hafta sonrasına kadar serbest kullanması tavsiye edilen, tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerce hazırlanmış, işkembe gelişimini hızlandıran, dengeli ve kaliteli mineraller sayesinde, bağışıklık sistemini destekleyen buzağı başlangıç yemidir.

NEDEN FİLİZ BESİ YEMİ?
Filiz Buzağı Başlangıç Yemi sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli hammaddeler seçilerek üretildiği için buzağının yeme alışma ve yem tüketimini arttırma süresi kısalır.
Buzağılar hastalıklara daha dayanıklı olur.





Orkide Buzağı Büyütme Yemi
Orchid Calf Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ÖZELLİKLERİ
Buzağı başlangıç yeminden sonra dişi hayvanlarda 250 kg canlı ağırlığa kadar, erkek hayvanlarda 6-8 ay sonuna kadar kullanılan, buzağıların işkembe gelişimini ve canlı ağırlık artışını düzenli olarak devam etmesini, buzağıların sağlıklı gelişimini sağlayan sindirilebilirliği ve tüketilebilirliği yüksek kaliteli protein kaynaklarınca desteklenmiş buzağı büyütme yemidir.

NEDEN ORKİDE BESİ YEMİ?
Buzağı Büyütme Yemi buzağıların bu dönemdeki ihtiyaçları ve sindirim özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Erkek buzağıların besi programına iyi bir başlangıç yapmasını sağlayarak besi süresinin kısalmasını sağlar.





KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ





Kartopu Kuzu Besi Yemi
Wayferrer Lamp Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ÖZELLİKLERİ
Kuzuların 7 günlük yaştan itibaren besi dönemi boyunca yedirilen lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek, idrar taşı oluşumunu engelleyen, kuzularda hızlı canlı ağırlık artışı kazandıran, zengin vitamin-mineral içeriğine sahip kuzularda sindirim problemi yaşatmadan kesim ağırlığına ulaşana kadar kullanılabilen kuzu besi yemidir.



NEDEN KARTOPU KUZU BESİ YEMİ?
Kuzular tarafından sevilerek tüketilen lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek bir yemdir.
Kuzuların hızlı canlı ağırlık artışı kazanarak kesim olgunluğuna ulaşmasını sağlar.
Küçük kuzuların 2 kg kuru madde tüketerek 1 kg canlı ağırlık kazanmalarını sağlar.
Kuzularda sindirim sistemi problemlerine yol açmadan kesim ağırlığına ulaşana kadar kullanılabilen bir yemler.
Zengin vitamin-mineral içeriğine sahiptir.
Hayvanların tüm vitamin-mineral ihtiyaçlarını karşılar.
Mera beslemesinde oluşan besin madde noksanlıklarını karşılar.



Defne Toklu Yemi
Laurel Sheep Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ÖZELLİKLERİ
Sütten kesilmiş kuzulara 7-8 haftalık yaşlarından itibaren kesime gidinceye kadar yedirilen, idrar yollarında taş oluşumunu önleyici formül içeriği sayesinde sidik zoru problemi yaşatmayan, işkembe gelişimini destekleyerek kuzuların hızla büyümesini sağlayan yemdir.



NEDEN DEFNE TOKLU YEMİ?
Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği çok yüksek bir yemdir.
Daha kısa sürede yüksek besi performansı ve karkas ağırlığı sağlar.
Tokluların,tüylerinin daha parlak olmasına destek olur.
Özel hazırlanmış formül yapısı idrar yollarında sidik kesesinde ve böbreklerde taş oluşumuna engel olur.
Bileşimine giren hammaddeler sayesinde iştahla tüketilir.
Dengeli ve kaliteli vitamin mineral yapısı sayesinde tokluların bağışıklık sistemini destekler. Bu sayede toklular hastalıklara daha dayanıklı olur.

Rüşeymin Özellikleri

Kaliteli protein deposudur.
E,A ve B vitaminleri deposudur.
Çinko, Mangan ve Krom deposudur.
Tüylerin parlak olmasını sağlar.
Tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
Yoğun olarak esansiyel yağ asitleri içerir.

Menekşe Koyun Süt Yemi
Violet Sheep Dairy Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ÖZELLİKLERİ
Kaliteli protein deposudur.
E,A ve B vitaminleri deposudur.
Çinko, Mangan ve Krom deposudur.
Tüylerin parlak olmasını sağlar.
Tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
Yoğun olarak esansiyel yağ asitleri içerir..



NEDEN MENEKŞE KOYUN SÜT YEMİ?
Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği çok yüksek bir yemdir.
Daha kısa sürede yüksek besi performansı ve karkas ağırlığı sağlar.
Tokluların,tüylerinin daha parlak olmasına destek olur.
Özel hazırlanmış formül yapısı idrar yollarında sidik kesesinde ve böbreklerde taş oluşumuna engel olur.
Bileşimine giren hammaddeler sayesinde iştahla tüketilir.
Dengeli ve kaliteli vitamin mineral yapısı sayesinde tokluların bağışıklık sistemini destekler. Bu sayede toklular hastalıklara daha dayanıklı olur.

Rüşeymin Özellikleri

Kaliteli protein deposudur.
E,A ve B vitaminleri deposudur.
Çinko, Mangan ve Krom deposudur.
Tüylerin parlak olmasını sağlar.
Tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
Yoğun olarak esansiyel yağ asitleri içerir.

Papatya Kuzu Büyüme Yemi

Daisy Lamb Grower Feed

MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ÖZELLİKLERİ

Sütten kesilmiş kuzulara 7-8 haftalık yaşlarından itibaren kesime gidinceye kadar yedirilen, idrar yollarında taş oluşumunu önleyici formül içeriği sayesinde sidik zoru problemi yaşatmayan, işkembe gelişimini destekleyerek kuzuların hızla büyümesini sağlar,



NEDEN PAPATYA KUZU BÜYÜME YEMİ?

Papatya Kuzu Büyütme Yemi ile kısa sürede yüksek canlı ağırlık artışı sağlanır.
Özel hazırlanmış formül yapısı idrar yollarında sidik kesesinde ve böbreklerde taş oluşumuna engel olur.
Kuzuların daha az ishale yakalanmasına ve karın şişkinliklerinin (rumen timpanisi) daha az görülmesine katkı sağlar.
Papatya Kuzu Büyütme Yemi bileşimine giren hammaddeler sayesinde, kuzular tarafından iştahla tüketilir.
Bu yemin tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği çok yüksektir.
İşkembenin gelişimini destekleyerek kuzuların hızla büyümesini sağlar.
Dengeli ve kaliteli vitamin- mineral yapısı sayesinde kuzuların bağışıklık sistemini destekler.
Bu sayede kuzular hastalıklara karşı daha dayanıklı olur.

Rüşeymin Özellikleri

Kaliteli protein deposudur.
E,A ve B vitaminleri deposudur.
Çinko, Mangan ve Krom deposudur.
Tüylerin parlak olmasını sağlar.
Tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
Yoğun olarak esansiyel yağ asitleri içerir.



ETLİK CİVCİV YEMİ

Civcivler yumurtadan çıktıktan sonra en kısa sürede broiler kümeslerine sevk edilmeli ve derhal yemlenmelidir.

Civcivlere tüm besinsel ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde en uygun çevre ve büyütme şartları sağlanmalıdır ki yetişme dönemi süresince ağırlık kazancını desteklemek üzere bağırsak, iç organ ve iskelet gelişimi optimum hale gelebilsin.

7. gün canlı ağırlıkları, civciv dönemim ne kadar başarılı geçtiğine dair bir ölçüdür. Bu dönemde civcivlerin optimum canlı ağırlıklara ulaşmasındaki başarısızlık, zayıf broiler performansı olarak sonuçlanacaktır.

Civciv kalitesi, yem kalitesi, yemlik ve suluk, kümesin hazırlanması, doğru aşı programı, kümesin yoğunluğu, civcivlerin yerleştirilmesi, sağlık ve hijyen, ısıtma ve soğutma idaresi, altlık kalitesi aydınlatma, havalandırma, besleme vb. parametrelerin doğru kullanılması başarının anahtarıdır.





MAKSİMUM KAZANÇ
★ Kaliteli Rasyon ★
MİNİMUM MALİYET

ETLİK PİLİÇ BÜYÜTME YEMİ

Et yönlü gelişen civcivlerin, iyi bir büyüme ve fizyolojik gelişim hızına ulaşmasını sağlayan 1-10. günler arasında yedirilen yemdir.

Hayvanların önünde yem ve temiz su bulundurulmalıdır.

Beşyem Etlik Civciv Yemi, her ırkın katalog değerleri ölçü alınarak hazırlanmaktadır.

Canlı ağırlık artışını ve yem dönüşüm oranını optimize edecek besin maddelerince zengin bir içeriğe sahiptir.

İçeriği dikkatle seçilmiş, protein, enerji ve diğer ana besinler ile dengelenmiş, civcivlerin dengeli ve sağlıklı büyümesini sağlayan bir yemdir.

Kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde antikoksidiyal içermektedir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmektedir.



ETLİK PİLİÇ BİTİRME YEMİ

Kullanılan hammaddeler, kalite kontrol laboratuvarlarımızda, uzman ekibimiz tarafından kontrol edilip, kalite standartlarına göre üretime alınmaktadır.

Kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapılmakta olup, İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI kapsamındadır.

Granül formundan dolayı hayvanlar tarafından kolay tüketilir.

Yemden yararlanmayı arttırır.

İyi bir başlangıç yapamayan civcivler hastalıklara, düşük kilo alımına ve çevresel stres faktörlerine karşı daha dayanıksızdır.



TAVUK YUMURTA

Uygun koşullarda yetiştiricilik yapıldığında hastalıklara yakalanma riskini azaltıcı etkiye sahiptir.

Civcivlerde 1 ve 10. günler arasında iyi bir büyüme ve fizyolojik iyi bir fizyolojik gelişim sağlar.

Kesim hedef standartlarına ulaşmasını kolaylaştırır.

Ana besin maddelerince dengelenmiş bir yem olduğundan dolayı, civcivlerin sağlıklı bir iskelet sistemine sahip olmasını sağlar.

Civcivlerin iştahını arttırır.




BEŞLER GROUP
BEŞLER
beş yem
beş yem
BAL-TAŞ


SICUBE


BEŞLER
GROUP


BEŞLER
beş yem




Paylaşmaya hazırız"
PAPATYA
BÜYÜTME YEMİ
PAPATYA


FULL


beş yem
KiNA
ÇORUM / TÜRKİYE

BEŞLER GROUP
güvencesiyle

beş yem

" Paylaşmaya hazırız "

+90 (342) **337 98 32** (4 hat)

+90 (342) **337 98 36**

3. Organize Sanayi Bölgesi
83303 Nolu Sokak No: 9
Başpınar/ Gaziantep